



Вентиляционная стартовая планка
Venecja, Murano, Bella Sara, Rialto, Ferrara
Новинка




Длина: 1200 мм
Толщина: 0,5 мм
Площадь вентилируемого пространства: 132 см²
Количество в упаковке: 36 шт.
Материал: листовая сталь S280 оцинкованная Z275, с органическим покрытием SP35



Конек GS-LUX **Новинка**
Ferrara, Venecja, Bella Sara, Rialto

Общая длина: 1145 мм
Полезная длина: 920 мм
Толщина: 0,7 мм




Конек GSM-TOP **Новинка**
Murano

Общая длина: 1950 мм
Полезная длина: 1820 мм
Толщина: 0,5 мм



Конек GSM-FLAT **Новинка**
Murano

Общая длина: 2000 мм
Полезная длина: 1950 мм
Толщина: 0,5 мм



Модульная накладка фронтона Venecja
Новинка

толщина: 0,7 мм



Автоматическая калибровка кровельных модулей между собой на кровле




Легкая транспортировка и складирование



Простой и быстрый монтаж



Регулирование наклона ската крыши



Декоративное защитное покрытие
Полимерная грунтовка
Пассивирующий слой
Цинковое покрытие
Стальной лист
Цинковое покрытие
Пассивирующий слой
Полимерная грунтовка
Защитный лак



Хочешь знать больше,
отсканируй QR-код.

budmat.com

Budmat
Модульные Крыши

**РЕВОЛЮЦИЯ
НА КРЫШЕ**



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР



Полная ширина модуля: 1190 мм
 Полезная ширина модуля: 1150 мм
 Ширина между пиками волн: 230 мм
 Общая длина листа: 736 мм
 Полезная ширина листа: 700 мм
 Шаг обрешетки: 350 мм
 Общая высота модуля: 61 мм
 Высота перештамповки: 35 мм
 Высота волны: 26 мм
 Полезная площадь модуля: 0,805 м²
 Толщина сечения стального листа: 0,5 мм
 Цинковое покрытие (содержание): min. 275 г/м²
 Вес модуля: max 3,7 кг
 Размеры поддона: 1200 × 800 × 940 мм
 Количество модулей на поддоне: 350 шт.
 Количество слоев/модулей на поддоне: 10/35 шт.
 Площадь на поддоне: 281,75 м²
 Вес поддона: ~1320 кг

Venecja



Полная ширина модуля: 1184-1188 мм
 Полезная ширина модуля: 1150 мм
 Ширина между пиками волн: 191 мм
 Общая длина листа: 735 мм
 Полезная ширина листа: 700 мм
 Шаг обрешетки: 350 мм
 Общая высота модуля: 59 мм
 Высота перештамповки: 35 мм
 Высота волны: 24 мм
 Полезная площадь модуля: 0,805 м²
 Толщина сечения стального листа: 0,5 мм
 Цинковое покрытие (содержание): min. 275 г/м²
 Вес модуля: max 3,7 кг
 Размеры поддона: 1200 × 800 × 990 мм
 Количество модулей на поддоне: 350 шт.
 Количество слоев/модулей на поддоне: 10/35 шт.
 Площадь на поддоне: 281,75 м²
 Вес поддона: ~1320 кг

Bella Sara



Полная ширина модуля: 1190 мм
 Полезная ширина модуля: 1133 мм
 Ширина между пиками волн: 283 мм
 Общая длина листа: 845 мм
 Полезная ширина листа: 800 мм
 Шаг обрешетки: 400 мм
 Общая высота модуля: 65 мм
 Высота перештамповки: 35 мм
 Высота волны: 30 мм
 Полезная площадь модуля: 0,91 м²
 Толщина сечения стального листа: 0,5 мм
 Цинковое покрытие (содержание): min. 275 г/м²
 Вес модуля: max 4,3 кг
 Размеры поддона: 1210 × 1000 × 760 мм
 Количество модулей на поддоне: 350 шт.
 Количество слоев/модулей на поддоне: 5/70 шт.
 Площадь на поддоне: 318,5 м²
 Вес поддона: ~1500 кг

Ferrara



Полная ширина модуля: 1196 мм
 Полезная ширина модуля: 1140 мм
 Ширина между пиками волн: 228 мм
 Общая длина листа: 725 мм
 Полезная ширина листа: 700 мм
 Шаг обрешетки: 350 мм
 Общая высота модуля: 46 мм
 Высота перештамповки: 35 мм
 Высота волны: 11 мм
 Полезная площадь модуля: 0,798 м²
 Толщина сечения стального листа: 0,5 мм
 Цинковое покрытие (содержание): min. 275 г/м²
 Вес модуля: max 3,7 кг
 Размеры поддона: 1200 × 800 × 1040 мм
 Количество модулей на поддоне: 319 шт.
 Количество слоев/модулей на поддоне: 11/29 шт.
 Площадь на поддоне: 254,56 м²
 Вес поддона: ~1200 кг

Murano



Полная ширина модуля: 1195 мм
 Полезная ширина модуля: 1150 мм
 Ширина между пиками волн: 230 мм
 Общая длина листа: 735 мм
 Полезная ширина листа: 700 мм
 Шаг обрешетки: 350 мм
 Общая высота модуля: 58 мм
 Высота перештамповки: 35 мм
 Высота волны: 23 мм
 Полезная площадь модуля: 0,805 м²
 Толщина сечения стального листа: 0,5 мм
 Цинковое покрытие (содержание): min. 275 г/м²
 Вес модуля: max 3,7 кг
 Размеры поддона: 1210 × 800 × 1040 мм
 Количество модулей на поддоне: 352 шт.
 Количество слоев/модулей на поддоне: 11/32 шт.
 Площадь на поддоне: 283,36 м²
 Вес поддона: ~1330 кг

Rialto



X-MATT

GreenCoat Crown BT

50 ЛЕТ ГАРАНТИИ



Графитовый
455



Кирпичный
742



Черный
015



Коричневый
284



Вишневый
757

D-MATT

30 ЛЕТ ГАРАНТИИ



Графитовый
7024



Кирпичный
8004



Черный
9005



Коричневый
8017

НОВИНКА



Антрацитовый
7016


ЗАПАТЕНТОВАННОЕ
РЕШЕНИЕ ФОРМЫ
РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ



ЗАПАТЕНТОВАННОЕ
РЕШЕНИЕ ФОРМЫ
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
ЛИСТА



КАЛИБРАЦИОННЫЕ
3D-ЗАМКИ С
ВЫШТАМПОВАННЫМИ
"ЧАШЕЧКАМИ" И
МОНТАЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ



ВНИМАНИЕ: Каталог не является коммерческим предложением в понимании торгового права и является лишь примером презентации с описанием примером компании Bidmat. Цвета продуктов, представленные здесь, могут отличаться от фактического цвета продуктов.