

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,  
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф  
Номер записи в РАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции  
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Р.А. Пустовалов

25.12.2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель  
директора ООО «Гигиена ЭКО Кубань»

Е.А. Лонкина

25.12.2023



Экспертное заключение

006217

№ \_\_\_\_\_

от

25.12.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:  
**Профильные изделия из древесно-полимерного композита (ДПК), торговой марки LATITUDO: Доска террасная пустотелая: EasyDecking 145x21, EasyDecking 146x23, Euro 139x27, Optima 146x24, 3D-Wood 150x24, Vintage 150x24, Latitudo PRO 150x24, Ultra 150x24, Mega 165x24; Доска террасная полнотелая: Solid 150x21, Tender 150x21, Solid-152 152x20; Ступени полнотелые Step-320 320x24, Step-345 345x23, EasyDecking 348x22; Ограждения серии "3D": Столб 120x120, Перила 92x45, Балясина 50x50; Ограждения серии "Easydecking": Столб 101x101, Столб 120x120, Перила 90x45, Перила фигурные 50x100, Брус 50x100, Балясина 50x50, Крышка 125x125, Юбка 140x140; Заборные доски и панели: EasyDecking 131x11, EasyDecking 146x20, Estetic 140x12, Modern 140x12, ST 300x30; Фасадные панели: EasyDecking 156x21, Планкен 3D 220x10, Сайдинг 165x15, EasyDecking 219x26, EasyDecking 222x26; Углы: EasyDecking 57x57, EasyDecking 45x45, EasyDecking 49,5x49,5, 35x70, 50x50; Лавочный брус: 70x35, 70x25, 50x30, 80x22; Лаги 35x50, 35x45; Доска для грядок 200x25.**

**1.Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов на продукцию: Профильные изделия из древесно-полимерного композита (ДПК), торговой марки LATITUDO: Доска террасная пустотелая: EasyDecking 145x21, EasyDecking 146x23, Euro 139x27, Optima 146x24, 3D-Wood 150x24, Vintage 150x24, Latitudo PRO 150x24, Ultra 150x24, Mega 165x24; Доска террасная полнотелая: Solid 150x21, Tender 150x21, Solid-152 152x20; Ступени полнотелые Step-320 320x24, Step-345 345x23, EasyDecking 348x22; Ограждения серии "3D": Столб 120x120, Перила 92x45, Балясина 50x50; Ограждения серии "Easydecking": Столб 101x101, Столб 120x120, Перила 90x45, Перила фигурные 50x100, Брус 50x100, Балясина 50x50, Крышка 125x125, Юбка 140x140; Заборные доски и панели: EasyDecking 131x11, EasyDecking 146x20, Estetic 140x12, Modern 140x12, ST 300x30; Фасадные панели: EasyDecking 156x21, Планкен 3D 220x10, Сайдинг 165x15, EasyDecking 219x26, EasyDecking 222x26; Углы: EasyDecking 57x57, EasyDecking 45x45, EasyDecking 49,5x49,5, 35x70, 50x50; Лавочный брус: 70x35, 70x25, 50x30, 80x22; Лаги 35x50, 35x45; Доска для грядок 200x25.

**2.Заявитель:** ООО «Латитудо-М». Адрес: 108811, РОССИЯ, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, Киевское шоссе 22-й км, двлд. 4, стр. 2. ОГРН: 1217700295075, ИНН: 7751200253;

**Производитель:** ООО «Латитудо-М». Адрес юридический: 108811, РОССИЯ, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, Киевское шоссе 22-й км, двлд. 4, стр. 2.



Адреса мест осуществления деятельности:

1. Россия, Москва, Киевское шоссе 22-й км, Бизнес парк Румянцево, корп. Г, этаж 6, офис 635Г (подъезды 17 и 18)
2. Воронеж, ул. Донбасская, 9А
3. Краснодар, ул. Гаражная, 107/1, офис 6
4. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 45с2 (этаж 2)
5. Белгород, ул. Есенина, 9Б,

**3. Основание для проведения экспертизы:** заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИПП 234910411491 ОГРН ИП318237500358398 № 006215/ОИ от 22.12.2023г.

Производство экспертизы начато: в 09-20 ч. 22.12.2023 г.

Производство экспертизы окончено в 14-10 ч. 25.12.2023 г.

**4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**

- ГОСТ Р 59555 2021 «ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСНО ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА. Технические условия»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Протокол испытаний № 12/47-459П/КМ-23 от 19.12.2023 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Макет этикетки.

**5. Экспертиза проведена на соответствие:**

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

**6. В ходе экспертизы установлено:**

Область применения: изделия из древесно-полимерного композита (ДПК) используются для применения в качестве отделочных материалов в гражданском строительстве, реконструкции зданий и сооружений различного назначения, для устройства настилов и полов уличных кафе, беседок, пирсов, садовых дорожек и малых архитектурных форм садово-паркового и городского хозяйства.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технической документации и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем. Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели. Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.



Протокол испытаний № 12/47-459П/КМ-23 от 19.12.2023 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Профильные изделия из древесно-полимерного композита (ДПК), торговой марки LATITUDO: Доска террасная пустотелая: EasyDecking 145x21				
Физико-гигиенические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м <sup>2</sup> образца на 1м <sup>3</sup> климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С				
Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1 1037-95	70-120	9?
Напряжённость электростатического поля, не более	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	15	9
Физико-химические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м <sup>2</sup> образца на 1м <sup>3</sup> климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С				
Относительная влажность 45%				
Аммиак	мг/м <sup>3</sup>	РД 52.04.186-89	Не более 0,04	менее 0,01
Спирт метиловый	мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,50	менее 0,08
Фенол	мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,003	Менее 0,001
Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	0,0058

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- назначение;
- размер, состав наполнителя;
- условия хранения и использования;
- дата изготовления, срок службы и хранения;
- обозначение нормативного документа;
- наименование производителя и юридический адрес;

**Заключение:** согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция. Профильные изделия из древесно-полимерного композита (ДПК), торговой марки LATITUDO: Доска террасная пустотелая: EasyDecking 145x21, EasyDecking 146x23, Euro 139x27, Optima 146x24, 3D-Wood 150x24, Vintage 150x24, Latitudo PRO 150x24, Ultra 150x24, Mega 165x24; Доска террасная полнотелая: Solid 150x21, Tender 150x21, Solid-152 152x20; Ступени полнотелые Step-320 320x24, Step-345 345x23, EasyDecking 348x22; Ограждения серии "3D": Столб 120x120, Перила 92x45, Балясина 50x50; Ограждения серии "Easydecking": Столб 101x101, Столб 120x120, Перила 90x45, Перила фигурные 50x100, Брус 50x100, Балясина 50x50, Крышка 125x125, Юбка 140x140; Заборные доски и панели: EasyDecking 131x11, EasyDecking 146x20, Estetic 140x12, Modern 140x12, ST 300x30; Фасадные панели: EasyDecking 156x21, Планкен 3D 220x10, Сайдинг 165x15, EasyDecking 219x26, EasyDecking 222x26; Углы: EasyDecking 57x57, EasyDecking 45x45, EasyDecking 49,5x49,5, 35x70, 50x50; Лавочный брус: 70x35, 70x25, 50x30, 80x22; Лаги 35x50, 35x45; Доска для грядок 200x25, **производитель:** Общество с



ограниченной ответственностью «Латитудо-М». Адрес юридический: 108811, РОССИЯ, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, Киевское шоссе 22-й км, двлд. 4, стр. 2.

Адреса мест осуществления деятельности:

1. Россия, Москва, Киевское шоссе 22-й км, Бизнес парк Румянцево, корп. Г, этаж 6, офис 635Г (подъезды 17 и 18)
2. Воронеж, ул. Донбасская, 9А
3. Краснодар, ул. Гаражная, 107/1, офис 6
4. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 45с2 (этаж 2)
5. Белгород, ул. Есенина, 9Б

**Соответствует:** нормативам и требованиям Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Санитарный врач по общей гигиене



Титовская Н.Е.