



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ.RU.ПБ04.Н.00734

017449

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТСК «СТРАТЕГИЯ»
Адрес: 140004, Московская область, г. Люберцы, ул. Железнодорожная, д. 4, стр. 1
ОГРН: 1227400007130, ИНН: 7413028681
Тел.: 7 (495) 792-82-50, адрес электронной почты: sales@beteko.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТСК «СТРАТЕГИЯ»
Адрес: 140004, Московская область, г. Люберцы, ул. Железнодорожная, д. 4, стр. 1
ОГРН: 1227400007130, ИНН: 7413028681
Тел.: 7 (495) 792-82-50, адрес электронной почты: sales@beteko.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт». Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, 14/15. Email: info@sertst.ru
Тел. +7 (499) 130-42-51. ОГРН 1197746459712
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ04 до 02.03.2023

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фиброцементные окрашенные фасадные панели (фибропанели) и фиброцементный сайдинг (фибросайдинг) торговой марки «БЕТЭКО», выпускаемая по ГОСТ 18124-2012. Листы хризотилцементные плоские. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ), негорючие материалы (НГ) по ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2, трудно воспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96, с низкой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, малоопасные (Т1) ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. Класс пожарной опасности КМ0.

ОКПД2
23.65.12

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний 00734/ЕМ-22 от 27.10.2022 года, ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт», № ССГБ RU. 28ПБ04 до 02.03.2023 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.10.2022 по 26.10.2027

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)




Королев А.С.

Королев С.А.

